

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 1 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

Projet SOFIX - Polynésie Française
SOFIX/P5/017
Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA

Mises à jour

Date	Version	Commentaires
19/01/98	1.00	Version pour commentaires
12/05/98	2.00	Version post complément de spécifications
11/11/98	3.01	Version mise à jour
22/09/99	3.02	Version mise à jour (cstadepalm)
26/01/00	3.03	Version mise à jour (cstacotddt)

Rédacteurs

Nom	Société/Organisme	Date
LDA	BBA	19/01/98

Visas

Nom	Société/Organisme	Fonction	Date	Visa
Laurence Darsonville	BBA	Chef du projet Logiciel	27/10/97	

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 2 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 3 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

Projet SOFIX - Polynésie Française

Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA

Sommaire

INTRODUCTION.....	5
Objectif.....	5
Modalité.....	5
Limites.....	5
DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES TABLES AVEC LEURS REGLES DE GESTION.....	6
Table STA.....	7
STA.ISTA.....	7
STA.LSTA.....	7
STA.CSTAREGARA.....	7
STA.CSTAIMPEXP.....	7
STA.CSTASUSPEN.....	7
STA.CSTASUSTRS.....	8
STA.CSTADEPALM.....	8
STA.CSTACANDSO.....	8
STA.CSTACANDDT.....	8
STA.CSTACOTDDT.....	8
STA.CSTATYPENT.....	9
STA.CSTAREPARA.....	9
STA.CSTASORMU.....	9
Table STR.....	10
STR.ISTA.....	10

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 4 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

STR.CSTRTPART.....	10
STR.CSTRPROHIB.....	10
STR.CSTRFECIMP.....	10
Table GEN.....	11
GEN.ISTA.....	11
GEN.CDDTAGR.....	12
GEN.NDDTIMMIOE.....	12
GEN.LDDTLIEU.....	12
GEN.CDDTPAIDST.....	12
GEN.CDDTBURDST.....	12
GEN.CDDTPRD.....	12
GEN.CDDTMOT.....	12
GEN.CDDTPAYORI.....	12
GEN.ICPL.....	13
GEN.CDDTREPER.....	13
GEN.CDDTRECAP.....	13
GEN.CDDTINDCON.....	13
GEN.QDDTPDSNET.....	13
GEN.CDDTENTREP.....	13
GEN.MDDTFOB.....	13
GEN.CDDTPAIEME.....	13
GEN.CDDTGUICHE.....	13
GEN.CDDTACHAT.....	14
GEN.DDDTARVTRN.....	14
GEN.CDDTMRQNUM.....	14
GEN.NDDTIMMTRN.....	14
GEN.CDDTMDETRN.....	14
GEN.IBUL.....	15
GEN.CDDTPAYTRN.....	15
GEN.CDDTTRANSP.....	15
GEN.CDDTDEP.....	15
GEN.IDSO.....	16
GEN.CDDTPRFTIT.....	16
GEN.CDDTCRPZN1.....	16
GEN.QDDTREGSUS.....	16
GEN.CDDTREGFIN.....	16

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 5 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

Table GEA.....	17
GEA.ISTA.....	17
GEA.CARTTYP.....	17
GEA.NART.....	18
GEA.IESPNC.....	18
GEA.CARTPAYORI.....	18
GEA.CARTPAYPRC.....	18
GEA.CARTREG.....	18
GEA.AVANT.....	18
GEA.ICPL.....	18
GEA.MARTFOB.....	18
GEA.QARTKGRNET.....	18
GEA.QARTKGRBRT.....	18
GEA.CARTUNTDCL.....	19
GEA.QARTUNTDCL.....	19
GEA.NARTPRDFIN.....	19
GEA.CARTCASE.....	19
GEA.BENEF.....	19
GEA.COMEX.....	19
GEA.MARTAJUINC.....	19
GEA.MARTAJUDED.....	19
GEA.MARTCOEFIC.....	19
GEA.IAPU.....	19
GEA.IDDTAPU.....	20
GEA.NARTAPU.....	20
ECRANS DE LA TRANSACTION MGENDDTT1.....	21
ECRAN DE SAISIE DE LA TABLE STA.....	21
ECRAN DE SAISIE DE LA TABLE STR.....	22
ECRAN DE SAISIE DE LA TABLE GEN.....	23
ECRAN DE SAISIE DE LA TABLE GEA.....	24

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 6 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

INTRODUCTION.

Objectif

Les tables GEN-GEA et STA-STR permettent de paramétrer la transaction de saisie des déclarations en détail en fonction du régime statistique de celles-ci.

Modalité

La table STA décrit les caractéristiques fonctionnelles du segment général et du segment colis des différents régimes statistiques.

La table STR décrit les caractéristiques fonctionnelles des articles des différents régimes statistiques.

La table GEN définit les attributs des champs qui composent le segment général et le segment colis des différents régimes statistiques.

La table GEA définit les attributs des champs qui composent les articles des différents régimes statistiques.

Limites

1. Certains champs échappent aux tables GEN et GEA et leur attribut est géré par la transaction de saisie des déclarations en détail. Ceci étant dû au fait qu'ils ne dépendent pas du régime statistique sinon de la valeur informée par le déclarant dans un autre champ (exemple : l'attribut du champ 'Montant facture' dépend du régime financier).
2. Certains champs, bien que figurant dans les tables GEN et GEA ne peuvent pas voir leur attribut modifié. Dans ce cas c'est le système qui leur assigne directement leur attribut (exemple : le champ 'position tarifaire' est toujours obligatoire).

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 7 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES TABLES AVEC LEURS REGLES DE GESTION

La 1° colonne contient le nom du champ.

La 2° contient les valeurs que peut revêtir le champ.

La 3° indique si le champ est paramétrable par l'utilisateur douanier (D) ou géré par le système (S).

La 4° contient la description du champ.

Lexique utilisé pour les tables STA et STR :

O/N: Oui/Non

E/S/N:Entrée/Sortie/Non

I/E: Importation/Exportation

H/D/N : Tarif en vigueur au jour de la validation/Tarif en vigueur lors de la DDT
antérieure/Sans appel au Tarif

N/S/I/E : N'est pas un régime d'entrepôt/ entrepôt de Stockage/ entrepôt Industriel/ entrepôt
d'Exportation

Lexique utilisé pour les tables GEN et GEA :

I: Interdit

O: Obligatoire

F: Facultatif

V: Visualisé

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 8 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

Table STA

Nom du Champ	Domaine		Description
ISTA	Donnée clé de la table	D	Code du régime statistique
LSTA	Texte	D	Description du régime.
CSTAREGARA	Texte	D	Code du régime tarifaire appliqué au régime statistique.
CSTAIMPEXP	I/E	D	Importation ou exportation
CSTASUSPEN	E/S/N	D	S'agit-il d'une opération suspensive sans transformation ? (non; oui en entrée; oui en sortie)
CSTASUSTRS	E/S/N	D	S'agit-il d'une opération suspensive avec transformation ? (non; oui en entrée; oui en sortie)
CSTADEPALM	E/S/N	D	S'agit-il d'une opération d'entrepôt ? (non; oui en entrée; oui en sortie)
CSTACANDSO	O/N	D	La destination apure-t-elle un manifeste ?
CSTACANDDT	O/N	D	La destination apure-t-elle une autre déclaration détaillée ?
CSTACOTDDT	H / D	D	Date de référence pour le calcul de la valeur en douane
CSTATYPENT	N/S/I/E	D	Type d'entrepôt
CSTAREPARA	O/N	D	S'agit-il d'un régime temporaire pour réparation ?
CSTASORMUT	O/N	D	S'agit-il d'une sortie pour mutation ?
DSTAEFF	Date	S	Date d'entrée en vigueur
DSTAFIN	Date	S	Date de fin d'effet.

STA.ISTA

Code du régime statistique.

Le Sofix adopte une codification sur 4 caractères alphanumériques.

STA.LSTA

Description du régime statistique.

STA.CSTAREGARA

Identification du groupe des régimes statistiques auxquels s'applique un même ensemble de règles tarifaires.

STA.CSTAIMPEXP

Peut prendre les valeurs I/E (Importation/Exportation).

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 9 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

STA.CSTASUSPEN

Pour les régimes d'admission temporaire sans transformation la valeur à indiquer est "E".
Si la valeur du champ est "S" on est en présence d'un régime temporaire sans transformation de sortie, ce qui signifie que c'est un type de régime qui apure un régime d'admission temporaire.
Si le champ est à "N", le régime n'est pas temporaire et il n'apure pas non plus une opération temporaire.

STA.CSTASUSTRS

Ce champ peut prendre les mêmes valeurs que pour le cas précédent, mais pour des régimes temporaires avec transformation.

Règles de cohérence entre régimes suspensifs:

- a) Si le régime est suspensif sans transformation d'entrée, alors l'indicateur de régime suspensif avec transformation doit être "N"
- b) Si le régime est suspensif avec transformation d'entrée, alors l'indicateur de régime suspensif sans transformation doit être "N"
- c) Si le régime est suspensif sans transformation de sortie, alors l'indicateur de régime suspensif avec transformation doit être "N"
- d) Si le régime est suspensif avec transformation de sortie, alors l'indicateur de régime suspensif sans transformation doit être "N"

STA.CSTADEPALM

S'il s'agit d'une entrée en entrepôt, alors la valeur à affecter au champ est "E".
Si le régime apure une entrée en entrepôt, alors la valeur à affecter au champ est "S".
Si ce n'est aucune de ces deux possibilités, la valeur est "N".

STA.CSTACANDSO

Les valeurs possibles sont "O" si le régime apure un manifeste, et "N" s'il ne le fait pas.

STA.CSTACANDDT

Cette donnée doit prendre une "O" si la déclaration en détail apure une autre déclaration en détail, et une "N" dans le cas contraire.

STA.CSTACOTDDT

Saisi obligatoire si STA.CSTACANDDT='O'. Les valeurs possibles sont "D", si le taux de change à prendre en compte pour le calcul de la valeur en douane est celui à la date de l'officialisation de la déclaration précédente, et

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 10 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

“H”, si c’est celui du jour. Si STA.CSTACANDDT=’N’ la saisie et la modification du champ sont interdites, l’utilisateur verra alors apparaître un ‘X’.

STA.CSTATYPENT

Ce champ peut revêtir les valeurs “N” (lorsqu’il ne s’agit pas d’un régime d’entrepôt), “S” (entrepôt de stockage), “I” (entrepôt industriel), “E” (entrepôt d’exportation).

Règles de gestion du type d’entrepôt:

- a) Si le régime n’est ni une entrée en entrepôt, ni une sortie d’entrepôt, la valeur de ce champ doit être “N”.
- b) Si le régime est une entrée en entrepôt ou une sortie d’entrepôt, la valeur de ce champ doit être différente de “N”.
- c) S’il s’agit d’une exportation et d’une entrée ou d’une sortie d’entrepôt, la valeur de ce champ doit être “E”.

STA.CSTAREPARA

Ce champ peut revêtir les valeurs “N” (sans réparation) ou “O” (avec réparation).

Règle de gestion :

- a) La valeur de ce champ ne peut être “O” que si le régime est de type temporaire sans transformation.

STA.CSTASORMU

Ce champ peut revêtir les valeurs “N” (il ne s’agit pas d’une sortie pour mutation) ou “O” (il s’agit d’une sortie pour mutation).

Règle de gestion :

- a) La valeur de ce champ ne peut être “O” que si le régime est une importation et une sortie d’entrepôt.

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 11 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

Table STR

Nom du Champ	Domaine		Description
ISTA	Régimes du système. Domaine défini par STA.ISTA	S	C'est un des champs clé de la table. Il indique le code de destination.
CSTRTPART	N	D	Type d'article.
CSTRPROHIB	N	D	Indique si le type d'article est interdit.
CSTRFECIMP	H / D / N	D	Date de référence pour le moment imposable
DSTREFF	Date	S	Date d'effet
DSTRFIN	Date	S	Date de fin d'effet.

STR.ISTA

Champ géré par le système (=sta.ista).

STR.CSTRTPART

Les types d'articles possibles sont :

- "N" - article 'normal'
- "G" - produit fini
- "D" - matière première

STR.CSTRPROHIB

Indicateur d'interdiction/autorisation se référant au type d'article.

Ce champ permet d'indiquer, pour chaque type d'article, s'il s'agit d'un type d'article interdit ("O") ou autorisé ("N") pour le régime statistique.

Exemple : s'il s'agit d'une mise à la consommation directe, seuls les articles de type "N" seront autorisés.

STR.CSTRFECIMP

Ce champ peut revêtir les valeurs "H" (application du Tarif au jour de la validation de la déclaration détaillée en cours), "D" (application du Tarif au jour de la validation de la déclaration détaillée précédente) et "N" (sans appel au Tarif).

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 12 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

Table GEN

Nom du Champ	Domaine		Description
ISTA	STA.ISTA	S	Champ clé. Code du régime
CDDTAGR	V	S	RIDET du déclarant.
NDDTIMMIOE	O	S	RIDET de l'importateur/exportateur.
LDDTLIEU	O/F/I	D	Lieu de chargement/déchargement
CDDTPAIDST	O/I	D	Pays provenance/destination.
CDDTBURDST	O/I	D	Douane de sortie/entrée
CDDTPRD	O/I	D	Indicateur de marchandises en magasin sous douane
CDDTMOT	O/I	D	Motif d'opération temporaires
CDDTPAYORI	O/F/I	D	Pays d'origine de la marchandise
ICPL	F/I	D	Indicateur d'habilitation de la touche "Information supplémentaire"
CDDTREPER	O/F/I	D	Répertoire
CDDTRECAP	O/F/I	D	Indicateur de déclaration récapitulative
CDDTINDCON	O/F/I	D	Indicateur de marchandises en conteneurs
QDDTPDSNET	O/F/I	D	Poids net total
CDDTENTREP	O/F/I	D	Code entrepôt
MDDTFOB	O/I	D	Montant et devise factures du segment général
CDDTPAIEME	O/F/I	D	Paiement
CDDTGUICHE	O/F/I	D	Guichet
CDDTACHAT	O/F/I	D	Code achat
DDDTARVTRN	I/V/O	D	Date d'arrivée/départ du moyen de transport.
CDDTMRQNUM	O/F/V/I	D	Marques et numéro des colis.
NDDTIMMTRN	V/F/O/I	D	Identification du moyen de transport
CDDTMDETRN	V/I/O/F	D	Voie du moyen de transport (du segment colis)
IBUL	F/I/O		Indicateur d'habilitation de la touche "Colis"
CDDTPAYTRN	V/F/O/I	D	Pavillon du moyen de transport
CDDTTRANSP	V/F/O/I	D	Agent de Transport.
CDDTDEP	V/F/O/I	D	Magasin où est située la marchandise
IDSO	F/I	S	Identifiant du manifeste.
CDDTPRFTIT	O/I	S	Préfixe du titre de transport
CDDTCRPZN1	O/I	S	Numéro du titre de transport
QDDTREGSUS	O/I	S	Délai pour opérations suspensives
CDDTREGFIN	O	S	Régime financier
DGENEFF	Date	S	Date d'effet.
DGENFIN	Date	S	Date de fin d'effet.

GEN.ISTA

Le déclarant doit obligatoirement informer le régime statistique.

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 13 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

GEN.CDDTAGR

Le RIDET du déclarant est obligatoirement visualisé et provient de son identification au moment de la connexion.

GEN.NDDTIMMIOE

Le RIDET de l'importateur ou de l'exportateur doit être obligatoirement informé,

GEN.LDDTLIEU

L'attribut du lieu de chargement/déchargement peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

GEN.CDDTPAIDST

L'attribut du pays de provenance/destination peut être "O" : champ obligatoire ou "I" : champ interdit.

GEN.CDDTBURDST

L'attribut de la douane de sortie/entrée peut être "O" : champ obligatoire (exemple : transit) ou "I" : champ interdit (exemple : mise à la consommation directe)

GEN.CDDTPRD

Ce champ pourra prendre les valeurs 'I' ou 'O'.

Le type de procédure est obligatoire en importation si la déclaration en détail apure un manifeste, et interdit en exportation.

Si la déclaration apure un manifeste, le déclarant doit indiquer si la marchandise en cours de dédouanement se trouve en magasin (procédure normale) ou pas (procédure d'enlèvement spéciale).

GEN.CDDTMOT

L'attribut du motif de l'opération de régime suspensif peut être "O" : champ obligatoire (exemple : Admission temporaire) ou "I" : champ interdit (exemple : mise à la consommation directe)

Règle pour le motif d'opération temporaire

S'il ne s'agit ni d'une opération suspensive avec transformation d'entrée,
ni d'une opération suspensive sans transformation d'entrée,
alors le motif d'opération temporaire doit être interdit.

GEN.CDDTPAYORI

L'attribut du pays d'origine peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 14 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

GEN.ICPL

Ce champ pourra prendre les valeurs 'F' ou 'I'.

'F' - touche habilitée

'I' - touche inhabilitée

GEN.CDDTREPER

L'attribut du numéro de répertoire peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

GEN.CDDTRECAP

L'indicateur de déclaration récapitulative peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

GEN.CDDTINDCON

L'attribut de l'indicateur de marchandises en conteneur peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

GEN.QDDTPDSNET

L'attribut du poids net total peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

GEN.CDDTENTREP

L'attribut du code entrepôt peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

GEN.MDDTFOB

Il s'agit de l'attribut du montant total des factures et de la devise des factures.

Il peut revêtir les valeurs : "O" : champ obligatoire ou "I" : champ interdit .

GEN.CDDTPAIEME

L'attribut du CHAMP 'Paiement' peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

GEN.CDDTGUICHE

L'attribut du champ 'Guichet' peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 15 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

GEN.CDDTACHAT

L'attribut du champ 'Code achat' peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

GEN.DDDTARVTRN

Ce champ peut avoir actuellement les indicateurs "I", "V", "O" (interdit, visualisé à partir du manifeste, obligatoire respectivement).

Règle pour la date d'arrivée du moyen de transport

- 1) La date d'arrivée du moyen de transport ne peut être visualisée (et devra obligatoirement l'être) que si le régime apure un manifeste.
- 2) Si l'accès aux colis est interdit, alors la date d'arrivée du moyen de transport l'est aussi.

GEN.CDDTMRQNUM

L'indicateur peut être obligatoire, facultatif, visualisé et interdit ("O", "F", "V", "I").

Règle pour la marque et numéros du titre de transport

- 1) La marque et numéro du titre de transport ne peut être visualisée (et devra obligatoirement l'être) que si le régime apure un manifeste.
- 2) Si l'accès aux colis est interdit, alors la marque et numéro du titre de transport l'est aussi.

GEN.NDDTIMMTRN

L'indicateur peut être obligatoire, facultatif, visualisé et interdit ("O", "F", "V", "I").

Règle pour l'identification du moyen de transport

- 1) L'identification du moyen de transport ne peut être visualisée (et devra obligatoirement l'être) que si le régime apure un manifeste.
- 2) Si l'accès aux colis est interdit, alors l'identification du moyen de transport l'est aussi.

GEN.CDDTMDETRN

Les indicateurs possibles sont les suivants: visualisé, obligatoire, facultatif, et interdit.

Règle pour la voie du moyen de transport

- 1) La voie du moyen de transport ne peut être visualisée (et devra obligatoirement l'être) que si le

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 16 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

régime apure un manifeste.
2) Si l'accès aux colis est interdit, alors la voie du moyen de transport l'est aussi.

GEN.IBUL

Ce champ pourra prendre les valeurs 'F' , 'I' ou 'O'.

'F' - accès à "Colis" facultatif

'I' - accès à "Colis" interdit

'O' - accès à "Colis" obligatoire

Règles pour l'accès à "Colis"

Il faut respecter une des règles suivantes:

- 1) Si le régime apure un manifeste, l'accès aux colis est obligatoire.
- 2) Si le régime n'apure pas un manifeste, l'accès aux colis est interdit

GEN.CDDTPAYTRN

L'indicateur peut être obligatoire, facultatif, visualisé et interdit ("O", "F", "V", "I").

Règle pour le pavillon du moyen de transport

- 1) Le pavillon du moyen de transport ne peut être visualisé (et devra obligatoirement l'être) que si le régime apure un manifeste.
- 2) Si l'accès aux colis est interdit, alors le pavillon du moyen de transport l'est aussi.

GEN.CDDTTRANSP

L'indicateur peut être obligatoire, facultatif, visualisé et interdit ("O", "F", "V", "I").

Règle pour l'identification de l'agent de transport

- 1) L'identification de l'agent de transport ne peut être visualisée (et devra obligatoirement l'être) que si le régime apure un manifeste.
- 2) Si l'accès aux colis est interdit, alors l'identification de l'agent de transport l'est aussi.

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 17 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

GEN.CDDTDEP

Les valeurs possibles sont facultatif (F), obligatoire (O), interdit (I), et visualisé (V).

Règle qui gère le magasin

- 1) Le magasin ne peut être visualisé (et devra obligatoirement l'être) que si le régime apure un manifeste.
- 2) Si l'accès aux colis est interdit, alors le magasin l'est aussi.

GEN.IDSO.

L'attribut de l'identifiant du manifeste est géré par le système selon les règles suivantes :

Si la déclaration apure un manifeste, alors le déclarant informera l'identifiant du manifeste s'il le connaît ou choisira parmi une liste s'il ne le connaît pas.

Si la déclaration n'apure pas de manifeste, alors l'identifiant du manifeste ne pourra pas être informé.

GEN.CDDTPRFTIT

L'attribut du préfixe du titre de transport est géré par le système selon les règles suivantes :

Si la déclaration apure un manifeste, alors le déclarant devra informer le préfixe du titre de transport (champ obligatoire).

Si la déclaration n'apure pas de manifeste, alors le préfixe du titre de transport ne pourra pas être informé (champ interdit).

GEN.CDDTCRPZN1

L'attribut du numéro du titre de transport est géré par le système selon les règles suivantes :

Si la déclaration apure un manifeste, alors le déclarant devra informer le numéro du titre de transport (champ obligatoire).

Si la déclaration n'apure pas de manifeste, alors le numéro du titre de transport ne pourra pas être informé (champ interdit).

GEN.QDDTREGSUS

L'attribut du délai de l'opération de régime suspensif est obligatoirement le même que l'attribut du motif de l'opération de régime suspensif.

GEN.CDDTREGFIN

Le régime financier doit être obligatoirement informé par le déclarant.

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 18 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

Table GEA.

Nom du Champ	Domaine		Description
ISTA	STA.ISTA	S	Clé de la table. Code du régime.
CARTTYP	N	S	Clé de la table. Type d'article.
NART	O	S	Numéro de l'article
IESPNCE	O	S	Position tarifaire.
CARTPAYORI	O/I	D	Pays d'origine
CARTPAYPRC	I/O	D	Pays de provenance
CARTREG	O/F/I	D	Régime article
CARTAVANT	O/F/I	D	Avantage
ICPL	F/I	D	Indicateur de validité de la touche "Information supplémentaire"
MARTFOB	O / I	D	Montant factures article
QARTKGRNET	O	S	Poids net en kilogrammes
QARTKGRBRT	O/F/I	D	Poids brut en kilogrammes
CARTUNTDCL	O/F/I	D	Unités déclarées
QARTUNTDCL	O/F/I	S	Quantité d'unités déclarées
NARTPRDFIN	O/F/I	D	Numéro article associé
CARTCASE	O/F/I	D	Indicateur de justification
CARTBENEF	O/F/I	D	Bénéficiaire de l'avantage
CARTCOMEX	O/F/I	D	Licence COMEX
MARTAJUINC	I/F	D	Eléments à ajouter
MARTAJUED	I/F	D	Eléments à retrancher
MARTCOEFIC	I/F	D	Ajustement
IDDTAPU	O/I	D	Identifiant de la déclaration en détail à apurer
NARTAPU	O/I	D	Numéro de l'article à apurer
IAPU	F/I	S	Indicateur de validité de la touche "Apurements"
DGEAEFF	Date	S	Date d'effet
DGEAFIN	Date	S	Date de fin d'effet

GEA.ISTA

Champ géré par le système (=sta.ista).

GEA.CARTTYP

Champ géré par le système. Seuls les articles de type "N" (normal) sont valables.

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 19 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

GEA.NART

Le numéro de l'article doit être obligatoirement informé.

GEA.IESPNC

La position tarifaire doit être obligatoirement saisie.

GEA.CARTPAYORI

L'attribut du pays de provenance/destination peut être "O" : champ obligatoire ou "I" : champ interdit.

GEA.CARTPAYPRC

L'attribut du pays de provenance/destination peut être "O" : champ obligatoire ou "I" : champ interdit.

GEA.CARTREG

L'attribut du régime article peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

GEA.AVANT

L'attribut du code avantage peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

GEA.ICPL

Ce champ pourra prendre les valeurs 'F' ou 'I'.

'F' - touche habilité

'I' - touche inhabilité

GEA.MARTFOB

L'attribut du champ 'montant factures' peut être "O" : champ obligatoire ou "I" : champ interdit .

GEA.QARTKGRNET

Le poids net doit être obligatoirement informé.

GEA.QARTKGRBRT

L'attribut du champ 'poids brut' peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 20 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

GEA.CARTUNTDCL

L'attribut du champ 'unités déclarées' peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif

GEA.QARTUNTDCL

Le système assigne à l'attribut du champ 'quantité d'unités déclarées' la même valeur que celle de l'attribut du champ 'unités déclarées'.

GEA.NARTPRDFIN

L'attribut du champ 'numéro de l'article associé' peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

GEA.CARTCASE

L'attribut de l'indicateur de justification peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

GEA.BENEF

L'attribut de l'identification du bénéficiaire de l'avantage peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

GEA.COMEX

L'attribut des champs de gestion des licences COMEX peut être "O" : champ obligatoire , "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif

GEA.MARTAJUINC

L'attribut des éléments à ajouter peut être "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

GEA.MARTAJUDED

L'attribut des éléments à retrancher peut être "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

GEA.MARTCOEFIC

L'attribut des ajustements peut être "I" : champ interdit ou "F" : champ facultatif.

GEA.IAPU

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 21 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

Ce champ pourra prendre les valeurs 'F' ou 'I'.

'F' - touche habilitée

'I' - touche inhabilitée

Règle pour l'accès aux apurements:

Si le régime n'apure pas une autre déclaration en détail, la touche doit être inhabilitée.

GEA.IDDTAPU

L'indicateur du champ "Déclaration à apurer" peut être obligatoire ou interdit.

Il y a une interdépendance entre cet indicateur et d'autres indicateurs qui se traduit par la règle suivante:

Règle pour les apurements:

S'il y a un article à apurer, il faut qu'il y ait aussi une déclaration à apurer.

GEA.NARTAPU

Il découle de la règle précédente, que ce champ doit être interdit ou obligatoire en fonction de l'attribut du champ précédent.

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 22 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

ECRANS DE LA TRANSACTION MGENDDTT1

Cette transaction permet de saisir et de modifier les tables STA, STR, GEN, GEA.

ECRAN DE SAISIE DE LA TABLE STA

```

mgenddt1          TABLES DE RÉFÉRENCE          10/11/99
KERNEL SFXprterm          Option
P,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,T
.          Definition des régimes (STA)          .
5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6
. Destination STA.ISTA  STA.LSTA          .
. Regime Tarifaire  CSTAREGARA          Imp/Exp  CSTAIMPEXP          .
.
. Suspensive s/transformation: CSTASUSPEN  Suspensive a/transf.          CSTASUSTRS          .
. Entrepot de stockage  CSTADEPALM  Apure decl.sommaire ?          CSTACANDSO          .
. Apure decl.detaillée ?  CSTACANDDT  Type d'entrepôt          CSTATYPENT          .
. Régime pour réparation ?  CSTAREPARA  Sortie d'entrepôt pour mutation  CSTASORTMUT          .
.
.
.          P,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,T.
.          Dates de vigueur          ..
.          5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.
.          Du : DSTAEFF  Au : DSTAFIN          ..
.          Φ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Γ.
5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6
.          <Page suivante> Defintion articles  <F3> Valider          .
Φ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Γ
Description de la destination
Count: *1          <Replace>

```

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 23 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

ECRAN DE SAISIE DE LA TABLE STR

```

mgenddt1          TABLES DE RÉFÉRENCE          10/11/99
KERNEL SFXprterm          Option
P.....T
.          Definition des articles (STR)          .
5.....6
. Destination ISTA STA.LSTA          .
.
. P.....T
. . Type de l'article          Interdit?          Moment Imposable          .
. . D MATIERE PREMIERE          CSTRPROHIB          CSTRFECIMP          .
. .
. . Type de l'article          Interdit?          Moment Imposable          .
. . G PRODUIT FINI          CSTRPROHIB          CSTRFECIMP          .
. .
. . Type de l'article          Interdit?          Moment Imposable          .
. . N NORMAL          CSTRPROHIB          CSTRFECIMP          .
. Φ.....Γ
.
.
5.....6
. <Ecran precedent> Definition régime          <Prochain ecran> Definition Seg.Gen..
Φ.....Γ
L'article est-il interdit ?
Count: *3          <List><Replace>

```

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 24 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

ECRAN DE SAISIE DE LA TABLE GEN

```

mgenddt1          TABLES DE RÉFÉRENCE          10/11/99
KERNEL SFXprterm          Option
P.....T
.          Donnees du segment general (GEN)          .
5.....6
. Destination ISTA      STA.LSTA          .
.
. Lieu de chargement/déchargement LDDTLIEU  Pays provenance/destinat. CDDTPAIDST .
.      Douane dest./sortie CDDTBURDST  Type de procédure          CDDTPRD .
.      Motif de suspensive CDDTMOT      Pays d'origine              CDDTPAYORI .
.      Info.complémentaire ICPL         Répertoire                  CDDTREPERS .
.      Indicateur dec. récap CDDTRECAP   Marchandises en conteneur  CDDTINDCON .
.      Poids Net QDDTPDSNET             Code entrepôt              CDDTENTREP .
.      Montant facture MDDTFOB           Paiement                    CDDTPAIEME .
.      Guichet CDDTGUCHE                Code achat                  CDDTACHAT .
.      Arrivée moyen de transport DDDTARVTRN  Marques et numeros        CDDTMRQNUM .
.      Immatric. moyen de transport NDDTIMMTRN  Moyen de transport        CDDTMDETRN .
.      Accès aux colis IBUL              Pays du moyen de transport CDDTPAYTRN .
.      Transporteur CDDTTRANSP           Magasin                     CDDTDEP .
5.....6
.      <Ecran precedent> Def. articles <Prochain ecran> Donnees article .
Φ.....Γ
Attribut du champ lieu de chargement/déchargement
Count: *1          <List><Replace>

```

Document : plog_017.doc	Projet SOFIX - Polynésie Française Référence: SOFIX/P5/017	Page 25 Total: 25
Version 3.01	Définition et paramétrage des tables STA - STR - GEN - GEA	30/10/01

ECRAN DE SAISIE DE LA TABLE GEA

```

mgenddt1          TABLES DE RÉFÉRENCE          10/11/99
KERNEL SFXprterm          Option
P.....T
.                               Donnees article (GEA)          .
5.....6
. Destination: ISTA      STA.LSTA          .
.
. Type article: CARTTYP          .
.
.   Pays d'origine CARTPAYORI          Pays de provenance CARTPAYPRC          .
.   Régime financier CARTREG          Avantage CARTAVANT          .
.   Info. complement ICPL          Montant facture MARTFOB          .
.   Poids net QARTKGRNET          Poids brut QARTKGRBRT          .
.   Unités déclarées QARTUNTDCI     Article associé NARTPRDFIN          .
.   Case J CARTCASE          Bénéficiaire CARTBENEF          .
.   Licence COMEX CARTCOMEX          .
.   Eléments à ajouter MARTAJUINC     Eléments à retrancher MARTAJUDED          .
.   Ajustement MARTCOEFIC          Article a apurer NARTAPU          .
.   Declaration a apurer IDDTAPU          .
5.....6
.   <Ecran precedent> Donnees Seg.Gen.  <Prochain ecran> Def. Destinations          .
Φ.....Γ
Pays d'origine
Count: *3          ^          <List><Replace>

```